



Sistema de control remoto de la piscina mediante WiFi y Bluetooth. Permite una gestión integral de toda la piscina y sus periféricos. Compatible con todos los sistemas de tratamiento de agua, independientemente de la marca o el modelo. Probablemente la solución domótica más versátil del mercado.

- > Monitorización y control de la circulación del agua, compatible con bombas de velocidad variable
- > Monitorización y control del nivel de cloro (ORP)
- > Monitorización y control del pH
- > Monitorización y control de las luces de la piscina
- > Monitorización de la temperatura del agua
- > Monitorización del nivel de sal
- > Monitorización del caudal de agua
- > Monitorización de la presión del filtro
- Tres salidas adicionales para controlar periféricos (cascada, contra-corriente, luces de jardín, otros)
- > Aplicación sencilla e intuitiva
- > Fácil instalación sin cableado







UNIDAD DE CONTROL CENTRAL

Alimentación: 220/240Vac 50/60Hz

Entrada sonda: pH, Redox, Presión, Caudal y Temperatura

Conexión remota: WiFi y Bluetooth

Garantía: 2 años



Bsmart

Alimentación: 220/240Vac 50/60Hz Salidas de relé: pH, Cl, Luces, Bomba de circulación Garantía: 2 años





Alimentación: 220/240Vac 50/60Hz Salidas de relé: pH, Cl, Luces, Bomba de circulación Salidas de relé extra: 3 salidas libre de potencial Salidas adicionales: RS485 y velocidad variáble

Garantía: 2 años

Bsmart MODELOS

código 100002503	MODELO BSmart	código 100002504	MODELO BSmart Plus
со́ріво 100002496	MODELO Pack Smart*	código 100002496	MODELO Pack Smart*
código 100002497	MODELO Pack Smart TDS**	código 100002497	MODELO Pack Smart TDS**

^{*}El Pack Smart incluye: sondas de pH, sonda ORP, sonda de temperatura, sensor de caudal, sensor de presión, tampones y todos los accesorios de instalación.



^{**}El Pack Smart TDS: añade una sonda de sal (TDS) al pack anterior.